

Isotek®



 Digitalcom GmbH

Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
Initium Kabel CH oder EU auf IEC C13 1.5m	 <p>Drei jeweils 2,0 mm² starke, parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter bestehend aus 40 OFC Kupfersträngen. Material und Geometrie gewährleisten durch erhöhte Leitfähigkeit ein extrem klares und räumliches Klangbild. Für 16 A zugelassen und nur als CH-Ausführung mit C15 Geräte-Steckern erhältlich Standardlänge 1,5 m</p>	CHF 89.00
Initium unkonfektioniert / Meter		CHF 65.00
Premier Kabel CH oder EU auf IEC C13 / C19 / C7 1.5m	 <p>Drei jeweils 2,0 mm² starke, parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter bestehend aus 40 versilberten 99,9999 % OFC Kupfersträngen. Material und Geometrie gewährleisten durch erhöhte Leitfähigkeit ein extrem klares und räumliches Klangbild. Für 16 A zugelassen und erhältlich als EU/CH Ausführung mit C7-, C15- oder C19-Gerätesteckern Standardlänge 1,5 m</p>	CHF 149.00
Premier unkonfektioniert / Meter		CHF 95.00

Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
Sequel Kabel unkonfektioniert/Meter	 <p>Drei jeweils 2,0 mm² starke, parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter bestehend aus 23 versilberten 99,9999 % OFC Kupfersträngen. Material und Geometrie gewährleisten durch erhöhte Leitfähigkeit ein extrem klares und räumliches Klangbild. Für 20 A zugelassen und erhältlich als Meterware</p>	CHF 125.00
Elite Kabel EU auf IEC C15 / C19 / C7 2.0m	 <p>Sieben parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter aus versilberten 99,9999 % OFC-Kupfersträngen. Für 20 A zugelassen und erhältlich als EU-Ausführung mit C7-, C15- oder C19-Gerätesteckern Standardlänge 2,0 m</p>	CHF 580.00
Elite Kabel CH auf IEC C15 / C19 C7 2.0m		CHF 650.00
Optimum Kabel EU auf IEC C15 / C19 C7 2.0m	 <p>3 einzigartig parallel verlaufende, leicht verdrehte Leiter bestehend aus jeweils 3,0 mm² starken quadratischen und versilberten OCC (Ohno Strangguss) Kupfersträngen in einer Reinheit, wie man sie nur äußerst selten antrifft. Für 25 A zugelassen und erhältlich als EU- Ausführung mit C7-, C15-, C19-Gerätesteckern Standardlänge 2,0 m</p>	CHF 990.00
Optimum Kabel CH auf IEC C15 / C19 / C7 2.0m		CHF 1'090.00
Optimum unkonfektioniert / Meter		CHF 390.00

Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
<p data-bbox="145 271 574 300">Ascension Kabel EU auf IEC C15 2.0m</p> 	<p data-bbox="831 271 1225 730"> Leiterquerschnitt 3x4,0mm² Leitermaterial: Versilbertes Ohno Strangusskupfer (OCC) Kältebehandlung des Leiters: Kryogenisch bei - 196° Dielektrikum: Luft mit partielltem FEP- Kontakt Abgrenzung zum PVC-Mantel: Mylarfolie / OFC-Geflecht Außenmantel: Hochflexibles PVC 2,0 m Standard (andere Längen auf Bestellung lieferbar) </p>	<p data-bbox="1225 271 1439 300">CHF 3'350.00</p>
<p data-bbox="145 792 574 822">Ascension Kabel EU auf IEC C19 2.0m</p>		<p data-bbox="1225 792 1439 822">CHF 3'350.00</p>
<p data-bbox="145 981 512 1010">Syncro Uni EU IEC C15 / IEC C19</p>  	<p data-bbox="831 981 1225 1547"> Der EVO3 Syncro Uni beherbergt eine innovative Elektronikschaltung, die Gleichstromanteile unterdrückt, die Wechselstrom- Sinuskurve neu ausbalanciert und störendes Netzteilbrummen reduziert. Dieses innovative Produkt wird in die Stromzufuhr eines HiFi- Geräts eingeschliffen, lässt sich aber auch in Verbindung mit anderen IsoTek Netzfiltern einsetzen, um eine symmetrische Sinuskurve an allen Ausgängen zu erhalten. </p>	<p data-bbox="1225 981 1439 1010">CHF 639.00</p>
<p data-bbox="145 1630 408 1659">Syncro Uni CH IEC C15</p>		<p data-bbox="1225 1630 1439 1659">CHF 659.00</p>

Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
<p>Polaris Netzleiste Silber EU</p> 	<p>Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen, verringert Funkeinstreuungen (RFI) um 30 dB. Voneinander unabhängige Ausgänge verhindern Gegentakt- Übersprechen. 13.500 A unverzögerter Kurzschlusschutz. Innenverkabelung aus mehrsträngigem versilberten OFC-Kupfer mit PTFE Dielektrikum. Erhältlich als EU/CH Version</p>	<p>CHF 499.00</p>
Polaris Netzleiste Silber CH CHF 529.00		
<p>Sirius Netzleiste Silber EU</p> 	<p>Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen. Verringert Funkstörung um 40 dB. Unabhängig voneinander arbeitende Ausgänge, um Gegentakt- Übersprechungen zu verhindern. Inductive Resistance Gate© optimiert die Abschirmung zwischen den sechs Ausgängen. K.E.R.P.© Erhältlich als EU/CH Version</p>	<p>CHF 629.00</p>
Sirius Netzleiste Silber CH CHF 690.00		
<p>Corvus Netzleiste Silber EU</p> 	<p>Einfache 'Plug-n-Play' Inbetriebnahme 9 Schuko-Steckdosen für eine saubere Stromversorgung Geeignet für ein komplettes Audio- oder AV-System Voneinander unabhängige Ausgänge 13.500 A unverzögerter Kurzschlusschutz IsoTek EVO3 Premier CH-Netz-kabel im Lieferumfang</p>	<p>CHF 820.00</p>
Corvus Netzleiste Silber CH CHF 880.00		

Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
<p data-bbox="145 271 472 302">Gemini 2 Fach Netzleiste EU</p>  	<p data-bbox="847 271 1158 734">Eliminiert Gleichtakt- und Gegen- taktstörungen, verringert Funkein- streuungen (RFI) um 30 dB. Voneinander unabhängige Ausgänge verhindern Gegentakt- Übersprechen. 13.500 A unver- zögerter Kurzschlusschutz. Innenverkabelung aus mehr- strängigem versilberten OFC- Kupfer mit PTFE Dielektrikum. Erhältlich als EU/CH Version</p>	<p data-bbox="1289 271 1441 302">CHF 329.00</p>
<p data-bbox="145 741 472 772">Gemini 2 Fach Netzleiste CH</p>		<p data-bbox="1289 741 1441 772">CHF 349.00</p>



Polaris CH inkl. Initium CH

Paket

CHF 550.00



NEW!

Sirius CH inkl. Premier CH

Paket

CHF 720.00



NEW!



Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
<p data-bbox="145 271 239 306">Isoplug</p> 	<p data-bbox="847 271 1118 338">Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen.</p> <p data-bbox="847 344 1155 412">Anbringung direkt neben der Störquelle</p> <p data-bbox="847 418 1166 517">Hilfreiche und kosteneffektive Methode für die Optimierung von Mehrfachsteckdosen.</p> <p data-bbox="847 524 1082 591">8.000 A unverzögerter Kurzschlusschutz.</p>	<p data-bbox="1289 271 1439 306">CHF 129.00</p>
<p data-bbox="145 667 373 703">Mini Mira CH Silber</p> 	<p data-bbox="847 667 1171 766">Verbessert die Klang- und Bildqualität. Verhindert die gefährlichen Einschaltströme, die die Lebensdauer von Bauteilen herabsetzen.</p> <p data-bbox="847 772 1166 987">13.500 A unverzögerter Kurzschlusschutz. Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen.</p>	<p data-bbox="1289 667 1439 703">CHF 359.00</p>
<p data-bbox="145 1025 400 1061">Mini Mira EU Silber</p>		<p data-bbox="1289 1025 1439 1061">CHF 349.00</p>



Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
<p data-bbox="145 271 448 304">Solus Silber / Schwarz EU</p> 	<p data-bbox="831 271 1230 987">All-in-one Lösung. Verringert Funkstörung um 45 dB. Einzigartiges Individual Differential Gate© Filternetzwerk für eine optimale Abschirmung aller sechs Ausgänge und zur Verhinderung von Übersprechen. 22.500 A unverzügter Kurzschlusschutz. Voneinander unabhängige Ausgänge verhindern gegenseitiges Übersprechen. Interne Verkabelung mit mehrsträngigem versilberten OFC-Kupfer und PTFEDielektrikum. Erhältlich in EU und CH Version</p>	<p data-bbox="1230 271 1439 304">CHF 850.00</p>
<p data-bbox="145 987 1439 1032">Solus Silber / Schwarz CH CHF 950.00</p>		
<p data-bbox="145 1144 488 1178">Aquarius Silber / Schwarz EU</p> 	<p data-bbox="831 1144 1230 1787">Verringert Funkstörung um 60 dB. Sechs Stufen der Stromaufbereitung für optimale Abschirmung und gegen Gegentakt-Übersprechungen K.E.R.P.© (Kirchoff's Equal Resistance Path) gewährleistet gleichmäßigen Widerstand und gleichmäßige, serielle Stromversorgung. Zwei Hoch- (3.680 W kontinuierlicher Leistungsaufnahme) und vier Mittelspannungsanschlüsse (1.200 W kontinuierlicher Leistungsaufnahme). Erhältlich als EU/CH Version</p>	<p data-bbox="1230 1144 1439 1178">CHF 1'590.00</p>
<p data-bbox="145 1787 1439 1821">Aquarius Silber / Schwarz CH CHF 1'690.00</p>		

Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
<p data-bbox="145 230 467 264">Sigmas Silber / Schwarz EU</p> 	<p data-bbox="826 230 1225 801">Verringert Funkstörung um 70 dB. Sechs Aufbereitungsfilter für optimale Abschirmung zwischen den Ausgängen, um Gegentakt- übersprechungen zu verhindern. 32.000 A Kurzschlusschutz . Zwei Hochspannungsausgänge (3.680 VA.) Vier Ausgänge mit Adaptive Gating- Sensorik (bis zu 1.440 VA), die eigenständig die angeschlossenen Elektrokomponenten erkennt und die Filterung anpasst. Erhältlich als EU/CH Version</p>	<p data-bbox="1225 230 1441 264">CHF 3'490.00</p>
<p data-bbox="145 913 467 947">Sigmas Silber / Schwarz CH</p>		<p data-bbox="1225 913 1441 947">CHF 3'590.00</p>
<p data-bbox="145 992 451 1025">NOVA Silber / Schwarz EU</p>  	<p data-bbox="826 992 1225 1915">Der EVO3 Nova ist ein passiver Netzfilter der absoluten Spitzenklasse, um jedwede Form von Einstreuungen auf die Stromversorgung zu eliminieren. Zudem ist eine Elektronikschaltung zur Unterdrückung von Gleichstromanteilen integriert. Das Gerät bietet 12 voneinander unabhängige, individuell gefilterte Ausgänge: Acht sind für Quellgeräte und Vorverstärker mit einer Stromaufnahme von maximal 10 A vorgesehen, die vier 16 A- Ausgänge sind Hochstrom- Anschlüsse für Endstufen, Vollverstärker, aktive Lautsprecher oder Subwoofer. Diese verfügen über eine modifizierte Version der Direct-Coupled®-Schaltung des EVO3 Titan. Der EVO3 Nova ist somit ein Upgrade für das gesamte HiFi- oder Audio-Video-System.</p>	<p data-bbox="1225 992 1441 1025">CHF 7'490.00</p>

Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
Titan Silber / Schwarz EU	<p>Verringert Funkstörung um 80 dB. Unabhängige Ausgänge verhindern Gegentakt-Übersprechungen. Zwei Ausgänge mit zusätzlichem Neutrik-Verbinder für Multi-Link: optionaler Anschluss für sechs weitere Stecker. Neunstufige direkt verkoppelte Filterung für ultimative niedrigimpedante Hochleistungs-Stromaufbereitung Erdschlussschutz Interne Verkabelung. Massives OFC- Kupfer, silberbeschichtet, mit FEP-Mantel und virtuellem Luft-Dielektrikum. Erhältlich als EU Version.</p>	CHF 4'190.00



Titan ONE Silber / Schwarz EU	<p>Eliminiert Gleichtakt- und Gegen-taktstörungen. Ein dezidierter Ausgang für eine absolut saubere, störungsfreie und niederohmige Hochstrom-Versorgung. Verringert Funkeinstreuungen (RFI) um 82 dB (50 Ohm Standard) im gesamten Frequenzbereich bis herab zu 5 Hz.. Interne Verkabelung mit massivem versilberten PCOC-Kupfer, FEP- Mantel und virtuellem Luft- Dielektrikum. 3.680 W voll-kommen reiner Strom für End-stufen, Verstärker, Subwoofer etc. Erhältlich als EU Version.</p>	CHF 1'990.00
-------------------------------	--	--------------



Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
<p data-bbox="145 271 507 302">NOVA ONE Silber / Schwarz EU</p> 	<p data-bbox="831 271 1225 763">Der neue EVO3 Nova One ist die jüngste Erweiterung unserer überaus erfolgreichen Mosaic Serie. Ein neunteiliges Netzwerk, das sich aus in Serie und parallel geschalteten Filtern zusammensetzt, reduziert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen in der Stromversorgung dramatisch. Erhältlich als EU Version.</p>	<p data-bbox="1225 271 1439 302">CHF 1'690.00</p>
<p data-bbox="145 813 528 880">Genesis ONE Silber / Schwarz EU ohne Display</p> 	<p data-bbox="831 813 1225 1283">Ein Ausgang + Link Anschluss 100 Watt - Generiert völlig neue Sinus- welle - Extrem niedrige harmonische Verzerrungen - Class D Technologie - Entfernt Gegen- und Gleichtakt- störungen - Stabilisiert die Ausgangsspannung auf 230V +/- ca.3 % Erhältlich als EU Version.</p>	<p data-bbox="1225 813 1439 844">CHF 2'490.00</p>
<p data-bbox="145 1332 576 1400">Genesis ONE Silber / Schwarz EU mit Display</p> 	<p data-bbox="831 1332 1225 1803">Ein Ausgang + Link Anschluss 100 Watt - Generiert völlig neue Sinus- welle - Extrem niedrige harmonische Verzerrungen - Class D Technologie - Entfernt Gegen- und Gleichtakt- störungen - Stabilisiert die Ausgangsspannung auf 230V +/- ca.3 % Erhältlich als EU Version.</p>	<p data-bbox="1225 1332 1439 1364">CHF 2'990.00</p>

Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
<p data-bbox="145 271 560 304">Genesis Mosaic Silber / Schwarz EU</p> 	<p data-bbox="831 271 1225 875">Drei Ausgänge (150 W) mit neu generierten Sinuswellen für Quellgeräte und über 85 dB Störunterdrückung bis hinab zu 0 Hz. Zwei extrem niederohmige Hochstrom-Ausgänge (4600 W) mit einer Reduzierung von Funkeinstreuungen (RFI) um 75 dB. 99.000 A unverzögerter Kurzschlusschutz. Interne Verkabelung mit massivem versilberten PCOCC-Kupfer, FEP- Mantel und virtuellem Luft- Dielektrikum.Erhältlich in EU Version.</p>	<p data-bbox="1225 271 1439 304">CHF 8'990.00</p>
<p data-bbox="145 920 560 954">Super Titan Silber / Schwarz EU 32 A</p> <p data-bbox="145 954 560 987">Nur auf Bestellung erhältlich.</p> <p data-bbox="145 987 560 1055">Achtung erfordert spezieller Netzanschluss</p> 	<p data-bbox="831 920 1225 987">Verringert Funkstörung um 85 dB.</p> <p data-bbox="831 987 1225 1482">Einmaliges Netzwerk aus vier siebenstufigen Filtern in Reihen- Parallelschaltung liefert extrem niedrigimpedanten Hochspannungsstrom 135.000 A unverzögerter Kurzschlusschutz. Vier Ausgänge mit 7.630 W kontinuierlicher Leistungsaufnahme und 35.500 W Einschwingkapazität.Erhältlich in EU Version.</p>	<p data-bbox="1225 920 1439 954">CHF 11'990.00</p>

Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
------------------------------	------------------	--------------

Super Titan Silber / Schwarz EU 20 A
Nur auf Bestellung erhältlich.



Verringert Funkstörung um 85 dB.
Einmaliges Netzwerk aus vier siebenstufigen Filtern in Reihen- Parallelschaltung liefert extrem niedrigimpedanten Hochspannungsstrom 135.000 A unverzögerter Kurzschlusschutz. Vier Ausgänge mit 7.630 W kontinuierlicher Leistungsaufnahme und 35.500 W Einschwingkapazität. Erhältlich in EU Version.

CHF 10'490.00

Genesis Regenerator Silber / Schwarz
Nur auf Bestellung erhältlich.



Verringert Rauschen um über 85 dB auf 0 Hz.
Stabilisiert Spannung bis zu 230 V +/- 2%.
Reduziert den THD auf weniger als 0,3 % ungeachtet eingehender Verzerrungen.
600 W vollständig reiner Strom für Front-End-Komponenten.
Der weltweit erste Mehrfach-Netzgenerator. Erhältlich in EU Version.

CHF 19'490.00



Modell / Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung	Preis in CHF
Isotek Verbinder 	Für Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4–16 mm. Für Leitungen bis 6 AWG (4,1 mm). Vergoldet (24-Karat Gold). Verfügbar für Gerätestecker IEC C7, C15, C19, EU Robuste, hochwertige Konstruktion.	CHF 70.00
Isotek Verbinder CH Stecker 	NEW! Für Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4–16 mm. Für Leitungen bis 6 AWG (4,1 mm). Vergoldet (24-Karat Gold). CH Ausführung	CHF 79.00
Full system enhancer CD 	Perfekte Einspiel-CD für alle neuen Komponenten. Volle Demagnetisierung Ihres gesamten Systems. Einfache, kosteneffektive Lösung.	CHF 35.00
System set-up CD 	Auswertung der Kanäle. Phasentest. Test von Lautsprecherpositionierung und Raumklang. Überprüfung des Frequenzbereichs. Sechs Musikstücke des Labels Opus3 für den Systemtest nach der Kalibrierung.	CHF 35.00
Adapter 	NEW! C13 auf C20 C19 auf C14	CHF 32.00 CHF 32.00

Digitalcom GmbH
 Ruessenstrasse 12
 CH - 6340 Baar
 Telefon 056 634 12 55
 info@digitalcom.ch


Digitalcom GmbH
www.digitalcom.ch

IsoTek®

Die englische Firma IsoTek sorgt für eine optimale Stromversorgung von HiFi- und Heimkino-Systemen.

Was nützen die besten HiFi-Komponenten oder Heimkino-Systeme, wenn deren Klangqualität durch eine von verschiedensten Einstreuungen verunreinigte Strom-versorgung in Mitleidenschaft gezogen wird? IsoTek hat sich daher auf die Entwicklung und Fertigung innovativer Netzfilter spezialisiert, die den in Ihren Steckdosen bereit-gestellten Strom aufarbeiten, bevor er Ihre HiFi- oder AV-Komponenten mit Energie versorgt eine deutlich hör- und messbare Verbesserung, die sich in Kombination mit hochwertigen IsoTek-Netzkabeln noch steigern lässt.

IsoTek-Produkte sind bereits bei mehr als 100.000 Kunden in über 45 Ländern im Einsatz und wurden weltweit von zahlreichen HiFi-Fachmagazinen und AV-Publikationen mit großen Erfolgen getestet und ausgezeichnet.

In der Branche gilt IsoTek als führender Hersteller von Netzfilter-Technologien, was sich darin bestätigt, dass zahlreiche namhafte Unterhaltungselektronik-Hersteller IsoTek für die Entwicklung und Demonstration ihrer Produkte verwenden.

Digitalcom GmbH
Ruessenstrasse 12
CH - 6340 Baar
Telefon 056 634 12 55
info@digitalcom.ch

 Digitalcom GmbH
www.digitalcom.ch